

DIE TOP UZIN PRODUKTE FÜR ÜBER 90 % ALLER ANWENDUNGEN



Die intelligente Kraft. 

UZIN Jubiläums Selection 2011

Die Top UZIN Produkte für über 90 % aller Anwendungen

Pünktlich zum 100 jährigen Firmenjubiläum der Uzin Utz AG präsentiert UZIN die neue Jubiläums Selection. Neben altbewährten Top Produkten wie beispielsweise UZIN NC 170 LevelStar oder UZIN KE 2000 S wurde die Produktzusammenstellung mit folgenden Neulingen ergänzt: Der faseramierte Nass-Klebstoff UZIN KE 66, der lösemittelfreie Neoprene-Klebstoff UZIN WK 222, der STP-Parkettklebstoff UZIN MK 200, der switchTec®-Spezialklebstoff Steptec für den Treppenbereich und das Spezial-Sockelband für Döllken-Kernsockelleisten Toptac runden das Sortiment ab. Damit wird die Tradition der UZIN Selection fortgesetzt: Verarbeiterfreundliche, sichere, ökologische und innovative Produkte mit denen Sie in Ihrer täglichen Arbeit über 90 % aller Anwendungen abdecken.



UZIN JUBILÄUMS SELECTION



12 *verführerische Gründe,* die für die UZIN Jubiläums Selection sprechen:


1. Gezielte Produktauswahl
2. Sichere Anwendung
3. Erprobte Systemlösungen
4. Bewährte Markenqualität
5. Kompetente Fachberatung
6. Anwendungstechnische Unterstützung
7. Umfangreiche Produktinformationen
8. Einfache Bestellabwicklung
9. Schneller Lieferservice
10. Kostenoptimierte Lagerhaltung
11. Fachgerechte Verlegung aller Bodenbeläge
12. Zuverlässige Basis für Ihren Erfolg



Natürlich bietet Ihnen UZIN weiterhin
auch die bewährte Produktauswahl für spezielle Anwendungen

UZIN JUBILÄUMS SELECTION

Unsere Systemempfehlungen



*Details siehe Produktdatenblätter.



*Details siehe Produktdatenblätter.

PARKETT ALLGEMEIN

PARKETT

Mehrschicht-Parkett
Massiv-Parkett

KLEBSTOFF

UZIN MK 200
+ Lange Einlegezeit

SELBSTVERLAUFENDE
SPACHTELMASSE

**UZIN
NC 170 LevelStar**
+ hochfest

GRUNDIERUNG

**UZIN
PE 360**
+ schnelltrocknend

**UZIN
PE 414 Turbo**
+ zeitsparend

UNTERGRUND

Neuer Estrich, z.B. Zementestrich
oder
Calciumsulfatestrich

*Details siehe Produktdatenblätter.

UZIN JUBILÄUMS SELECTION

Die Top UZIN Produkte für über 90 % aller Anwendungen

↑ Universalgrundierung

UZIN PE 360

- ▶ Dispersionsgrundierung für saugfähige, neue Untergründe
- ▶ Kurze Trocknungszeiten
- + Für mineralische, neue Estriche
- + Auf z. B. neuen Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen o. ä.
- + Auf alten, wasserfesten Klebstoff- und Spachtelmassenresten



Art.Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit / Palette	Verbrauch	Farbe
6069	10 kg Kanister	60	100 – 150 g/m ²	hellblau
6072	5 kg Kanister	90		

↑ 2-K Spachtel-Grundierung

UZIN PE 630

- ▶ Füllende Dispersions-Zement-Grundierung
- ▶ Schnell im Sanierungsbereich
- + Auf sämtlichen Holzuntergründen, z. B. Holzdielenböden
- + Auf dichten und glatten Untergründen, z. B. Fliesen
- + Auf angeschliffenen Beschichtungen und sonstigen Altuntergründen



Art.Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit / Palette	Verbrauch	Farbe
36612	A+B 16 kg Eimer	24	100 – 600 g/m ² / Traufel	dunkel- grau

↑ Premium-Nivelliermasse

UZIN NC 170 **ÖKOLINE** LevelStar

- ▶ Selbstverlaufende, hochfeste Zement-Bodenausgleichsmasse für jeden Schichtdickenbereich
- ▶ Bewährt und sicher seit Jahrzehnten
- + Für alle Oberbeläge
- + Universell, breites Anwendungsspektrum



Art.Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit / Palette	Verbrauch	Farbe
1062	25 kg Sack	42	1,4 kg/m ² 1 mm	grau
21446	1000 kg BigBag	1 BigBag/Palette	4,2 kg/m ² 3 mm	
			14,0 kg/m ² 10 mm	

↑ Standfeste Reparaturmasse

UZIN NC 182 NEU **ÖKOLINE**

- ▶ Standfeste, feine und sehr schnell erhärtende Zement-Glättmasse
- ▶ Nach 60 min. belegreif
- + Zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen
- + Auf sämtlichen Untergründen im Innenbereich
- + Feines Korn



Art.Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit / Palette	Verbrauch	Farbe
1268	25 kg Sack	42	1,5 kg/m ² 1 mm	grau
37259	12,5 kg Sack mit Tragegriff	40	4,5 kg/m ² 3 mm	
			15,0 kg/m ² 10 mm	

↑ Gips-Ausgleichsmasse

UZIN NC 110 **ÖKOLINE**

- ▶ Selbstverlaufende Spachtel- und Ausgleichsmasse auf Calciumsulfatbasis
- ▶ Spannungsfrei
- + Für textile und elastische Bodenbeläge
- + Auf neuen Untergründen
- + Auf sanierungsbedürftigen Altuntergründen, z. B. auf alten Gussasphaltestrichen



Art.Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit / Palette	Verbrauch	Farbe
1272	25 kg Sack	42	1,4 kg/m ² 1 mm	creme- weiß
17099	1000 kg BigBag	1 BigBag/Palette	4,2 kg/m ² 3 mm	
			14,0 kg/m ² 10 mm	

≡ Lösemittelfreier Kontaktklebstoff

UZIN WK 222

- ▶ Neoprene-Klebstoff auf Wasserbasis
- ▶ Kein Gefährdungspotential durch Lösemittel
- + Für PVC-Weich-Sockelleisten, Treppenprofile, Hohlkehlssockel
- + Für Treppen- und Wandverklebungen
- + Für Reparaturarbeiten, Nahtsanierungen
- + Auf allen bauüblichen Untergründen



Art.Nr.	Gebindegröße	VE / Palette	Verbrauch	Farbe
61989	12 kg Rechteckeimer	50	300 – 450 g/m ² Gesamtmenge beidseitig mit der Schaumstoff- Rolle grob	beige
61981	6 kg Rechteckeimer	80		
61970	1 kg KU-Eimer	24 Karton		

≡ Faserarmierter Nass-Klebstoff

UZIN KE 66 **ÖKOLINE**

- ▶ Faserklebstoff mit harter Klebstoffrieße
- ▶ schnell und ohne Verdrückungen
- + Für PVC-Designbeläge aller Hersteller
- + Für Kautschukbeläge in Bahnen und Platten, z. B. noraplan/noramant
- + Für PVC-Beläge Bahnen und Platten
- + Auf ebenen, gut saugfähigen, gespachtelten Untergründen



Art.Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit / Palette	Verbrauch	Farbe
11722	14 kg Eimer	33	250 – 300 g/m ² /A2	creme- weiß

≡ Lino-Klebstoff

UZIN LE 44

- ▶ Dispersionsklebstoff mit höchster Maßbeständigkeit für alle Linoleumbeläge
- ▶ Geringste Abluftezeit
- + Für Linoleum in Bahnen und Korkment
- + Auf ebenen, gut saugfähigen, gespachtelten Untergründen



Art.Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit / Palette	Verbrauch	Farbe
6873	14 kg Eimer	33	ca. 400 g/m ² /B1	weiß/ hellgrau



Universal-Textilbelags-Klebstoff

UZIN UZ 57

- ▶ Haftstarker Dispersionsklebstoff für textile Bodenbeläge aller Art
- ▶ Schnellanziehend

- + Für sämtliche Textilbeläge
- + Auf saugfähigen, gespachtelten Untergründen



Art.Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit / Palette	Verbrauch	Farbe
17334	14 kg Eimer	33	300 – 350 g/m ² /A2 350 – 450 g/m ² /B1 500 – 550 g/m ² /B2	beige-weiß



Universal-Haftklebstoff

UZIN KE 2000 S

- ▶ Dispersions-Haftklebstoff mit sehr hoher Klebkraft für elastische Bodenbeläge
- ▶ Bewährt und sicher seit Jahrzehnten

- + Für PVC- und CV-Beläge
- + Für Kautschukbeläge in Bahnen*
- + Für PUR-Beläge in Bahnen bis 2 mm

* für nora-Beläge UZIN KE 66 verwenden



Art.Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit / Palette	Verbrauch	Farbe
6770	14 kg Eimer	33	250 – 300 g/m ² /A1 300 – 350 g/m ² /A2 200 – 250 g/m ² /A5	creme-weiß



1-K STP-Parkettklebstoff

UZIN MK 200

- ▶ Lösemittel- und wasserfreier, hartelastischer 1-K Parkettklebstoff mit langer offener Zeit
- ▶ Hohe Füllkraft, schnell abbindend

- + Für Stab-, Mosaik- und Mehrschichtparkett
- + Für Hochkantlamelle und Exotenholz mit Nut- und Feder
- + Für Massivdielen
- + Auf Untergründen mit ausreichender Festigkeit



Art.Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit / Palette	Verbrauch	Farbe
59678	16 kg Eimer	33	ca. 800 – 1200 g/m ² /B11 Für Massivdielen anwendungstechnische Beratung einholen	beige



1-K PUR-Schnellgrundierung

UZIN PE 414 Turbo

- ▶ Einkomponentige Reaktionsharzgrundierung für Parkett- und Bodenbelagarbeiten
- ▶ Schnellhärtend

- + Für Reaktionsharz-Parkettklebstoffe
- + Zum verfestigen, absperren, absanden
- + Auf Untergründen mit ausreichender Festigkeit



Art.Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit / Palette	Verbrauch	Farbe
41364	12 kg Kanister	60	80 – 150 g/m ² pro Schicht	braun
41365	6 kg Kanister	90		



Hochleistungsklebstoffe für die Fläche



Sigan

ÖKOLINE

Sigan 1

- ▶ Für neue PVC-, CV-Beläge, Textile Beläge
- ▶ Auf Spachtelmassen, Calciumsulfatestrichen, Spanplatten

Sigan 2

- ▶ Für neue PVC-, CV-Beläge, Textile Beläge
- ▶ Auf bestehenden PVC-, CV-Belägen, Linoleum

Sigan 3

- ▶ Für neue Textile Beläge
- ▶ Auf bestehendes Parkett, Laminat, keramischen Belägen
- ▶ Für neue PVC-, CV-, Beläge
- ▶ Auf neuen, bestehenden, keramischen Belägen, Terrazzo

Art.Nr.	Verpackungsinhalt	VE Karton/Palette	Verbrauch
37127	1 Rolle Sigan 1; 75 cm x 25 m 1 Rolle Sigan1tape; 5 cm x 25 m	1 Karton/VE 40 VE/Palette	Inhalt reicht für 20 m ²
37128	1 Rolle Sigan 2; 75 cm x 25 m 1 Rolle Sigan2tape; 5 cm x 25 m	1 Karton/VE 40 VE/Palette	Inhalt reicht für 20 m ²
37129	1 Rolle Sigan 3; 75 cm x 25 m 1 Rolle Sigan3tape; 5 cm x 25 m	1 Karton/VE 40 VE/Palette	Inhalt reicht für 20 m ²



Sockelband für DÖLLKEN-Kernsockelleisten

Toptac 35

- ▶ System-Gewährleistung DÖLLKEN – UZIN
- ▶ versprödet nicht, hält sicher & dauerhaft
- ▶ schnell auch auf Beton & Metall
- ▶ einfacher mit Toptac-Auftragsgerät

- + Für DÖLLKEN Kernsockelleisten
- + Auf Untergründen bis 1 mm Struktur



Art.Nr.	Verpackungsinhalt	Karton/Versandeinheit	Versandeinheit / Palette
37204	4 Rollen Toptac 35; 35 mm x 50 m	4 Karton/VE	26,25 VE/Palette



Spezialklebstoff für den Treppenbereich

Steptec

- ▶ Treppenhaus bleibt immer begehbar
- ▶ Kontaktklebstoff entfällt
- ▶ 3 – 5 x schneller

- + Für Textile-, Linoleum-, PVC- und CV-Beläge
- + Auf Untergründen bis 1 mm Struktur



Art.Nr.	Verpackungsinhalt	Karton/Versandeinheit	Versandeinheit / Palette
59818	220 mm x 25 m	1 Stück	140 Stk/Palette
59814	150 mm x 25 m	1 Stück	210 Stk/Palette



Ihr Fachgroßhandel

Jetzt bei Ihrem UZIN-Großhandelspartner

Bestellen Sie die Produkte der UZIN Selection jetzt bei Ihrem Fachgroßhandel.

Haben Sie noch Fragen zu den System-Kombinationen oder der Anwendung ? Oder benötigen Sie zusätzliche UZIN-Produkte für Spezialfälle?

Rufen Sie uns einfach an !

UZIN | Eine Marke der Uzin Utz AG

Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm
Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110
E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de